


GENERO BRIZA L.

Plantas **anuales o vivaces**, de pequeña a mediana talla.


Hojas con limbo plano; lígula membranosa.

Inflorescencia en panículo laxo o racimo, piramidal u ovoideo, con las espiguillas trémulas o colgantes.


Espiguillas plurifloras, comprimidas lateralmente, ovoideas o ampliamente triangulares.



Glumas 2, subiguales, sobrepasadas por las lemas, papiráceas con márgenes escariosos o hialinos anchos, ovado-orbiculares, acorazonadas, redondeadas en su dorso.




Lema papirácea con márgenes anchamente escariosos, suborbicular, acorazonada en la base, de dorso redondeado, estrechamente imbricadas.




Pálea más corta que la lema, escariosa, elíptica y con 2 quillas marginales ciliadas.

CLAVE DE ESPECIES

1. Vivaz, con rizoma corto. Lígula truncada de 0,5-1,5 mm.
..... **B. media** L.




2. Anuales, con sistema radical fibroso. Lígula lanceolada de al menos 2 mm..



2.1. Panículo poco ramificado o racimo, con 1-12 espiguillas de 10-25 mm.
..... **B. maxima** L.



2.2. Panículo muy ramificado, con numerosas espiguillas de 3-5 mm.
..... **B. minor** L.



GENERO BROMUS L.

Plantas **anuales, bienales o vivaces**, de pequeña a gran talla.

Hojas con las vainas soldadas al menos en la mitad inferior; limbo **sin orejuelas en su base** (salvo raras excepciones -*Bromus ramosus*-), plano o algo convoluto, ancho o estrecho, glabro o veloso; lígula membranosa, entera o dentada, glabra o pelosa.

Inflorescencia en panículo, laxo o más o menos densos.

Espiguillas grandes o medianas, plurifloras.

Glumas 2, desiguales, sobrepasadas por las lemas, membranosas o coriáceas, agudas o mucronadas.


Lema membranosa o coriácea, **con el ápice bidentado**, aristada un poco por debajo del ápice y entre los dientes o más raramente míticas.

Pálea menor que la lema, membranosa, aguda o hendida en el ápice, con 2 quillas ciliadas.

CLAVE DE ESPECIES



1. Sect. PNIGMA Dumort. - Vivaces. Espiguilla estrecha, más o menos de lados paralelos cuando madura, cilíndrica. **Lema** de dorso redondeado o débilmente aquillada, con arista más corta que la lema, raramente ausente.

1.1. Con largo rizoma reptante. Lema sin arista o con arista menor de 3 mm.. Limbo lanceolado, plano, ancho. Vainas y limbos glabros.
..... **B. inermis** Leysser








1.2. Con rizoma corto o sin él. Lema con arista mayor de 3 mm.. Limbo linear-acuminado, los inferiores convolutos y superiores planos, estrechos. Vainas y limbos generalmente vellosos.
 **B. erectus** Hudson




2. Sect. **CERATOCHLOA** (Beauv.) Griseb. - **Bienales o vivaces de corta vida.**
Espiguilla ovada u ovado-lanceolada, fuertemente comprimida. **Glumas y Lemas** muy
aquilladas, con arista de hasta 1 mm. o ausente. **Pálea** de longitud más o menos la mitad
de la lema. **B. willdenowii** Kunth



3. Sect. BROMUS .- Anuales o raramente bienales. Panículo denso, con pedúnculos generalmente más cortos que la espiguilla. **Espiguilla** lanceolada u ovado-lanceolada, redondeada o ligeramente comprimida (gruesa). **Lema** de dorso redondeado con arista, más o menos tan larga cómo la lema. (Generalmente con suave pubescencia en todos sus órganos) **B. hordeaceus** L.




4. Sect. GENEAE Dumort .- Anuales. **Espiguilla** lanceolada de joven y espatulada en la madurez, de sección elíptica. **Lema** con dorso agudo y arista larga, mayor o igual que la lema.



4.1. Panícula muy densa, con ramas de 1-10 mm. **B. rubens** L.



4.2. Panícula floja, con ramas de 10-30 mm. **B. madritensis** L.




CYNODON DACTYLON (L.) Pers.

Planta **vivaz**, de pequeña talla, con rizomas escamosos y tallos ramificados estoloníferos.



Hojas con limbo plano, plegado o convoluto, corto, glabro o hirsuto; lígula representada por una fila de pelos cortos.



Inflorescencia con 3-5 espigas finas, digitadas en el ápice del tallo, con el raquis triquetro (sección triangular).

Espiguillas pequeñas, comprimidas lateralmente, densamente dispuestas en 2 filas en la cara inferior del raquis, con 1 flor hermafrodita.



Glumas 2, desiguales, más cortas que la lema, membranosas, aquilladas, lanceoladas, acuminadas y míticas.



Lema papirácea, de forma navicular, aquillada, 3 nervada, glabra o con pelos diminutos sobre los márgenes y el nervio, aguda y mítica.



Pálea subigual a la lema, aguda, con 2 quillas escábridas.

